

Mobiilhüdraulika jagajad

Hydropower OÜ on HYDAC–Nordhydraulic kaupade ametlik esindaja ja maaletooja.

Integreerituna HYDAC grupi toodetest ja Nordhydraulic mobiilhüdraulika jaotidega on sest sünergiast kokku kasvanud välja globaalne tootja ja müügiorganisatsioon. Nordhydraulic on maailmas esindatud kui üks juhtivamaid tootjaid mobiilhüdraulika vallas.

Meie mobiilhüdraulika jaotid täidavad kõrgeid nõudmisi nii veokite kaubatõstukite, ekskavaatorite, teleskoop-, ratas- ja frontaalladurite osas, samuti metsatõstukite varustuses kui ka muudel spetsiaalsetel masinatel. Meie hüdrauliliste jagajate iseloomustamiseks on välja töötatud kõrgtehnoloogilised lahendused, sh. spetsiaalselt kliendile kohandatud siibrid, mille eesmärk on optimeerida meie kliendi masinate juhitavust ja toimivust.

1



Tulemused mis põhinevad koostööl

HYDAC-i võrgustik koosneb tippkvaliteediga tarnijatest ja partneritest, ehk kombineerituna Nordhydraulic-u enda valukoja ja suure jõudlusega tootmisega annab see meile eelise, mis annab võimekuse teenida kõiki kliente sõltumata nende suuruselt või mahtudest.

Hydac-Nordhydraulic hüdrojagajad ja komponendid on meil enamasti laos olemas ning kiire vajaduse korral suudame 1 tööpäeva jooksul koostada ja testida kliendile sobiliku hüdrojagaja.

Nordhydraulic tootevalikus on nii universaalsed monoblokk kui ka standard moodul sektionidest koosnevad suunaventiilid.

Parima ülevaate tootevalikust leiab siin: [Mobile Valves Overview](#)

Kompetents

Koos HYDAC-iga saame pakkuda lisaks mobiilsete süsteemide standardlahendustele ka väga individuaalseid lahendusi, mis on kohandatud vastavalt teie vajadustele. Tehnilise meeskonna spetsialistid töötavad, et ühendada oskusteave ja kogemused mõlema ettevõtte mobiilsete süsteemide lahendustes. Seetõttu võime toetada teie projekte ulatuslike inseneriteenustega.

Süsteemsed lahendused. Üks tarnija. Üks kontakt

Kus iganes te vajate, oleme siin, et aidata teil leida kõige tõhusam lahendus- igaks otstarbeks, komponentidest täielikuks süsteemiks.

RS168-XY

Sektsioonidest koosnev mehaaniline juhtimisventiil



2

Kaheksasektsiooniline hüdrojagaja 6/8XY

Läbivooluhulk:

Q nom=50L/min; Q max=60L/min

P port = BSP3/8"sk

T port = BSP1/2"sk

Tööpordid A ja B =BSP3/8"sk

RS168-XY 2xON-OFF

Sektsioonidest koosnev mehaaniline-elektriline juhtimisventiil



3

**Kaheksasektsiooniline hüdrojagaja 2/8XY+on/off 12V DC
(koos kaablikomplektiga)**

Läbivooluhulk:

Q nom=50L/min; Q max=60L/min

P port = BSP3/8"sk

T port = BSP1/2"sk Tööpordid A ja B =BSP3/8"sk

RS168-XYZ

Sektsioonidest koosnev mehaaniline juhtimisventiil 4/8XYZ



4

Kaheksasektsiooniline hüdrojagaja 6/8XYZ

Läbivooluhulk:

Q nom=50L/min; Q max=60L/min

P port = BSP3/8"sk

T port = BSP1/2"sk

Tööpordid A ja B =BSP3/8"sk

RS218-XYZ

Sektsioonidest koosnev mehaaniline juhtimisventiil 4/8XYZ



5

Kaheksasektsiooniline hüdrojagaja 6/8XYZ

Läbivooluhulk Q nominaal=70L,

Qmax=80L/min

P port (sisse) =BSP 1/2"sk;

T port(välja)=BSP 1/2"sk

Tööpordid A,B=BSP 1/2"sk

RS218-XY

Sektsioonidest koosnev mehaaniline juhtimisventiil



6

Kaheksasektsiooniline hüdrojagaja 6/8XY

Läbivooluhulk Q nominaal=70L,

Qmax=80L/min

P port (sisse) =BSP 1/2"sk;

T port(välja)=BSP 1/2"sk

Tööpordid A,B=BSP 1/2"sk

RS218-XY 2xON-OFF

Sektsioonidest koosnev mehaaniline-elektriline juhtimisventiil



7

**Kaheksasektsiooniline hüdrojagaja 2/8XY+on/off 12V DC
(koos kaablikomplektiga)**

Läbivooluhulk Q nominaal=70L,

Qmax=80L/min

P port (sisse) =BSP 1/2"sk;

T port(välja)=BSP 1/2"sk

Tööpordid A,B=BSP 1/2"sk

RS228 4xH + 4 El.propo

Sektsioonidest koosnev eelhüdrauliline + el.propo juhtimisventiil



8

Kaheksasektsiooniline hüdrojagaja 4xH+4x el.propo 12v

Läbivooluhulk $Q_{max}=80L/min$

P port (sisse) =BSP 1/2"sk;

T port(välja)=BSP 3/4"sk

Tööpordid A,B=BSP 1/2"sk

RM313 (RM316= 2xRM313)

Monoblokk jagaja 3 sektsiooniline, käsitsi(meh.)juhtimisega



9

Läbivooluhulk $Q_{max}=120L/min$

P port (sisse) =BSP 3/4"sk;

T port(välja)=BSP 1"sk

Tööpordid A,B=BSP 3/4"sk